

Prohlášení o shodě


Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Číslo	Výrobce
1302/08/2020	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
Předmět prohlášení	Základová deska TOPWET TWOD s integrovanou manžetou
Typ	<input type="checkbox"/> TWOD 50 ___ <input type="checkbox"/> TWOD 75 ___ <input type="checkbox"/> TWOD 110 ___ <input type="checkbox"/> TWOD 125 ___
Předmět prohlášení popsaný výše je shodný s požadavky	Podnikové normy PN 002-2015 společnosti TOPWET s.r.o., týkající se vnitřního systému řízení a kontroly výroby, příslušných technických listů a technické dokumentace výrobků

Dodatečné informace |

- a. Základní technické parametry výrobku
 1. Rozměry DN: DN50, DN70, DN100, DN125
 2. Určení: vzduchotěsný prostup parotěsnou zábranou pro napojení odvětrávacích komínků TWOP a prostupů pro elektrické a jiné kabely TWP
 3. Integrovaná manžeta izolace
BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
 4. Barva: šedá
- b. Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017 přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o., PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- c. Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby




Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, dne 01. 08. 2020